

3 Port Tisch-Hub 1 x USB Type-C™ und 2 x USB Typ-A + HD-Audio Ports

Kurzbeschreibung

Dieser Hub von Delock kann in eine vorhandene Aussparung des Schreibtisches mit einem **Durchmesser von 60 mm** eingesetzt und über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen werden. Er erweitert den Computer um **zwei USB Typ-A** Anschlüsse und **einen USB Type-C™** Anschluss.

Abdeckkappe und Kabeldurchführung

Der Hub besitzt eine **Abdeckkappe**, die die Anschlüsse vor Verschmutzung schützt. Zudem ist eine Kabeldurchführung vorhanden, wodurch vorhandene Kabel für z. B. Maus, Tastatur und Monitor weiterhin durch die Aussparung geführt werden können



Spezifikation

- Anschlüsse:
- Oberseite:
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
- 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
- 1 x HD-Audio Mikrofon 3,5 mm Klinkebuchse
- 1 x HD-Audio Lautsprecher 3,5 mm Klinkebuchse
- Unterseite:
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Stecker
- Chipsatz: VIA VL812
- Datentransferraten bis zu:
- SuperSpeed USB 5 Gbps,
- Hi-Speed 480 Mbps,
- Full-Speed 12 Mbps,
- Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x LED Anzeige
- Stromversorgung: Bus-powered
- Einbaudurchmesser: 60 mm
- Einbautiefe: 43 mm
- Kabellänge: ca. 150 cm
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Mac OS 10.15.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
- 60 mm Aussparung im Schreibtisch

Packungsinhalt

- Tisch-Hub
- Abdeckkappe
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 62794

EAN: 4043619627943

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Abbildungen



Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Montageart:	Tischeinbau
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.3 oder höher Mac OS 10.15.3 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED Anzeige:	1 x
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
Anschluss 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x HD-Audio Mikrofon 3,5 mm Klinkebuchse
Anschluss 4:	1 x HD-Audio Lautsprecher 3,5 mm Klinkebuchse
Anschluss 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Stecker
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	VIA VL812
Datentransferrate:	5 Gbps
Spannungsversorgung:	USB Bus Power
Physikalische Eigenschaften	
Kabellänge:	1,5 m