

# Delock Externer USB 3.1 2 Port Typ-A und 2 Port USB Type-C™ Hub mit 10 Gbps

## Kurzbeschreibung

Dieser USB Hub von Delock wird an einen Computer über den USB Type-C™ Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um **zwei USB Typ-A** Anschlüsse sowie um **zwei USB-C™** Anschlüsse.

### USB Power Delivery Unterstützung bis zu 60 Watt

Das mitgelieferte Netzteil versorgt die angeschlossenen Geräte an der Front mit der nötigen Spannung.

Mit einem USB-C™ Netzteil können Notebooks wie das MacBook oder Chromebook während des Betriebs geladen werden. Der Hub kann auch ohne Netzteil verwendet werden.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
  - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Power Delivery Buchse
  - 1 x DC 5 V Stromanschluss
- Chipsatz: Realtek RTS5429
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Ausgangsleistung für Host: max. 60 W
- 1 x LED Anzeige
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 92 x 54 x 19 mm
- Plug & Play

## Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Ausgang: 5 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen: ø ca. 2,5 mm
  - außen: ø ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 10 mm

## Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 oder höher
- Mac OS 10.13.3 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

## Packungsinhalt

- Hub USB

## Artikel-Nr. 64054

EAN: 4043619640546

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



- 1 x Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 60 cm
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

### Abbildungen



Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Linux Kernel 4.6 oder höher Mac OS 10.13.3 oder höher
LED Anzeige:	1 x
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
Anschluss 2:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse
Anschluss 3:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
Anschluss 4:	1 x 5 V DC Strombuchse
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Realtek RTS5429
Datentransferrate:	10 Gbps
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	92 mm
Breite:	54 mm
Höhe:	19 mm
Farbe:	schwarz
Netzteil	
Netzteileingang:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
Netzteil Ausgang:	5 V / 2 A
Netzteilanschluss:	DC Stecker 5,5 mm x 2,5 mm