Delock USB 3.0 Dockingstation für 4 x SATA HDD / SSD mit Klon Funktion

Kurzbeschreibung

Diese HDD / SSD Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss von bis zu **vier 2.5" oder 3.5" SATA HDDs** / **SSDs** über die USB Schnittstelle, sowie das einfache Austauschen der Laufwerke durch **Hot Swap**. Weiterhin ist es möglich eine einzelne Festplatte mit Hilfe des **eSATA** Anschlusses an den Computer anzuschließen.

Vier Schächte für HDD / SSD mit Klon Funktion
Es können gleichzeitig bis zu vier HDDs oder SSDs eingesetzt und auch gleichzeitig auf diese zugegriffen werden.
Mit der **Klon Funktion** kann der Inhalt einer HDD / SSD auf eine oder mehrere Festplatten kopiert werden ohne Verwendung eines PCs.

USB Type-C™ Anschluss und separate Stromversorgung
Aufgrund des USB Anschlusses und des beiliegenden USB Kabels, kann die Dockingstation problemlos an den Computer angeschlossen werden. Zudem sorgt das im Lieferumfang befindliche Netzteil, für eine ausreichende Stromversorgung der eingesetzten Speicher.

Spezifikation

- Anschlüsse:
  4 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
  1 x USB 3.0 Typ-B Buchse
  1 x eSATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker
  1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Funktionstasten:
  1 x Klontaste
  1 x Ein-/ Ausschalter
- Für 2.5" und 3.5" SATA HDDs / SSDs
- Für alle SATA HDDs / SSDs bis zu SATA 6 Gb/s geeignet
- Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed 5 Gb/s,
  Hi-Speed 480 Mb/s,
  Full-Speed 12 Mb/s,
  Low-Speed 1,5 Mb/s
- 5 x LED Anzeige
- LED Anzeige für Power, Zugriff und Kopierstatus
- Bootfähig (eSATA)
- Maße (LxBxH): ca. 166 x 127 x 65 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Ausgang: 12 V / 6,5 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 2,1 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS

Artikel-Nr. 64063

EAN: 4043619640638

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Linux Kernel 3.17 oder höher
- Mac OS 10.14.2 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt

- Dockingstation
- 1 x Kabel USB 3.0 A Stecker zu USB 3.0 B Stecker, Länge ca. 80 cm
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Funktion:	Hot Swap Plug & Play Bootfähig Klon Funktion
Geeignet für Datenträger:	2.5″ 3.5″ SSD oder HDD
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Linux Kernel 3.17 oder höher Mac OS 10.14.2 oder höher
Schnittstelle	
Extern:	1 x USB 3.0 Typ-B Buchse 1 x DC 12 V Stromanschluss 1 x eSATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker
Intern:	4 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578
Datentransferrate:	5 Gbps
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	166 mm
Breite:	127 mm
Höhe:	65 mm
Farbe:	schwarz

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.