

# Delock USB Type-C™ Adapter zu HDMI und VGA mit USB 3.0 Port und PD

## Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines **VGA** Monitors und eines **HDMI** Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Zwei Monitore können gleichzeitig an den Ausgängen betrieben werden. Zusätzlich besitzt der Adapter eine **USB 3.0** Typ-A Schnittstelle für die Verwendung von Peripheriegeräten.

## USB Power Delivery (USB PD 2.0) Unterstützung bis zu 87 Watt

Die Dockingstation verfügt über einen **USB Type-C™ Power Delivery Port**, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Zusätzlich versorgt dieses Netzteil auch die USB Buchsen mit Strom. Die Dockingstation kann auch ohne Netzteil verwendet werden.

## Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner **geringen Maße** und seines **stabilen Gehäuses** eignet sich diese Delock Dockingstation besonders für unterwegs. Sie kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x USB Type-C™ Stecker
  - 1 x HDMI-A Buchse
  - 1 x VGA 15 Pin Buchse
  - 1 x USB 3.0 Typ-A Buchse
  - 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
- Auflösung:
  - HDMI bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - VGA bis 1920 x 1080 @ 60 Hz
  - (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse max. 87 W
- Metallgehäuse
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 12 cm
- Farbe: grau
- Maße (LxBxH): ca. 65 x 40 x 16 mm

## Systemvoraussetzungen

- Android 9.0 oder höher
- Mac OS 10.14.2 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

## Packungsinhalt

- USB-C™ zu HDMI und VGA Adapter
- Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 64074

EAN: 4043619640744

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen



**Allgemein**

Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Mac OS 10.14.2 oder höher Android 9.0 oder höher
-------------------------------	---

**Schnittstelle**

Anschluss:	1 x USB Type-C™ Stecker 1 x USB Type-C™ Buchse 1 x HDMI-A Buchse 1 x USB 3.0 Typ-A Buchse 1 x VGA 15 Pin Buchse
------------	---

**Technische Eigenschaften**

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
-------------------------	--

**Physikalische Eigenschaften**

Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge:	12 cm
Farbe:	grau