



D-Sub HD 50 Pin Crimp Buchse, Metall

Kurzbeschreibung

Diese D-Sub HD (High Density) Buchse von Delock eignet sich für die Kabelmontage. Auf der Rückseite befinden sich Durchgangslöcher zum Einsetzen von Crimpkontakten.



Spezifikation

- · Anschlüsse:
- 1 x D-Sub HD 50 Pin Buchse (3-reihig) 50 x Durchgangsloch für Crimpkontakte
- Drahtquerschnitt: 28 20 AWG
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- · Material: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 67,0 x 15,7 x 12,5 mm

Packungsinhalt

• D-Sub HD 50 Pin Crimp Buchse

Artikel-Nr. 66723


EAN: 4043619667239

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare

Tüte

Abbildungen







Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x D-Sub HD 50 Pin Buchse (3-reihig)
Anschluss 2:	50 x Durchgangsloch für Crimpkontakte
Technische Eigenschaften	
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 105 °C
Physikalische Eigenschaften	
Leiterquerschnitt:	28 - 20 AWG
Material:	Metall
Länge:	67,0 mm
Breite:	15,7 mm
Höhe:	12,5 mm