

Delock USB Kabel Type-C zu DisplayPort (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 2 m koaxial

Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort Monitors an ein Gerät mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen. Das koaxiale Kabel ist besonders flexibel und durch seinen geringen Durchmesser einfach zu handhaben.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Stecker >
 - 1 x DisplayPort 20 Pin Stecker
- Chipsatz: Atmel
- DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Signalrichtung: USB Type-C™ Eingang > DisplayPort Ausgang
- Kabelart: koaxial
- Kabeldurchmesser: ca. 3,7 mm
- Metallgehäuse
- Kontakte goldbeschichtet
- Mit Nylongeflecht
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4
- USB Bus Power
- Plug & Play
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 2 m

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ab Mac OS 10.12, Windows Mobile 10, Chrome OS, ab Android 6.0
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB-C™ zu DisplayPort Kabel

Artikel-Nr. 83710



EAN: 4043619837106

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Kabelveredelung:	Nylongeflecht
Spezifikation:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.4
Unterstütztes Betriebssystem:	Android 6.0 oder höher Chrome OS Mac OS 10.12 oder höher Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile

Schnittstelle

Ausgang:	1 x DisplayPort 20 Pin Stecker
Eingang:	1 x USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Atmel
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Signalübertragung:	Video Audio

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Kabeldurchmesser:	3,7 mm
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiter:	koaxial
Länge:	2 m
Farbe:	schwarz