

# Delock Displayport 1.2 Splitter 1 x Displayport in > 4 x Displayport out 4K

## Kurzbeschreibung

Dieser Splitter von Delock erhält ein Displayport Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf vier angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem Displayport Anschluss vier Displayport Monitore betrieben werden. Die Ausgänge sind Dual Mode fähig (DP++), so können alternativ auch HDMI oder DVI Monitore mit entsprechenden Adaptern angeschlossen werden.



ca. 30 cm

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - Eingang:
    - 1 x Displayport 20 Pin Stecker
    - 1 x 5 V DC Strombuchse
  - Ausgang:
    - 4 x Displayport 20 Pin Buchse
- Chipsatz: STDP4320
- Displayport 1.2a Spezifikation
- Aktiver Konverter, Single / Multi Stream Transport Hub (SST / MST)
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
  - Displayport 1.1 oder 1.2 Single Stream Transport (SST):
    - bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz (gespiegelt)
  - Displayport 1.2 Multi Stream Transport (MST):
    - bis zu 2560 x 1440 @ 60 Hz oder 3840 x 2160 @ 30 Hz (gespiegelt oder erweitert)
    - max. 4x 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Displayport Ausgang unterstützt Dual Mode DP++
- Unterstützt Audio- und Videosignale
- Unterstützt HDCP 1.3
- Unterstützt Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Audio Eingangs-Formate: 7.1-Kanal mit einer Abtastrate bis zu 192 kHz
- Metallgehäuse
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 30 cm
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 143 x 67 x 23 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

## Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Ausgang: 5 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen: ø ca. 2,1 mm
  - außen: ø ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 9 mm

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie Displayport Buchse

## Packungsinhalt

## Artikel-Nr. 87694

EAN: 4043619876945


Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box



- Displayport Verteiler (Splitter)
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



<b>Allgemein</b>	
Spezifikation:	Displayport 1.2a
<b>Schnittstelle</b>	
Ausgang:	4 x Displayport 20 Pin Buchse
Eingang:	1 x Displayport 20 Pin Stecker 1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Chipsatz:	STDP4320
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz
<b>Physikalische Eigenschaften</b>	
Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	30 cm
Länge:	143 mm
Breite:	67 mm
Höhe:	23 mm
Farbe:	schwarz
<b>Netzteil</b>	
Netzteil Typ:	Euro-Steckernetzteil
Netzteilanschluss:	DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm