

Delock USB 3.0 Card Reader 3.5 63 in 1

Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock dient zum Einbau in einen 3.5 Schacht Ihres PCs und wird an einen internen USB 3.0 Pin Header Port angeschlossen. Sie können mit diesem Card Reader 63 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben.



Technische Daten

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 5 x Card Reader Slots
 - 1 x USB 3.0 Typ A Buchse
 - intern:
 - 1 x 19 Pin USB 3.0 Pin Header Buchse
 - 1 x Molex Stromanschluss
- Metallgehäuse für den Einbau im 3.5 Schacht
- USB 3.0-A Port zur Nutzung von USB Geräten für Daten oder Strom (auch zum Aufladen von Geräten wie iPad, iPhone geeignet)
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s
- Hot Swap, Plug & Play

• Unterstützt folgende Speicherkarten:

| | |
|---|--|
| Slot 1 Compact Flash / Micro Drive | CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor |
| Slot 2 Secure Digital / Multi Media Card | SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, Turbo Mini SD, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0 |
| Slot 3 xD | xD, xD type M, xD type H |
| Slot 4 M2 / Micro SD | MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2 MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro |
| Slot 5 Memory Stick | MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo |

Artikel-Nr. 91725


EAN 4043619917259

Ursprungsland China

Systemvoraussetzungen

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64
- PC mit einem freien 3.5 Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 3.0 Pin Header
- Netzteil mit einem freien Molex Stromanschluss

Packungsinhalt

- Card Reader mit Anschlusskabel am Mainboard
- Bedienungsanleitung

Verpackung

- Retail Box

Abbildungen

